


PROGRAMA DE ACCIONES URGENTES PARA LA CONSERVACIÓN DEL UROGALLO (*Tetrao urogallus cantabricus*) Y SU HÁBITAT EN LA CORDILLERA CANTÁBRICA

El proyecto LIFE+ 09 NAT/ES/000513 “Programa de acciones urgentes para la conservación del urogallo (*Tetrao urogallus cantabricus*) y su hábitat en la cordillera Cantábrica” tiene como objetivo fundamental frenar el declive de esta subespecie exclusiva del noroeste de la Península Ibérica y fomentar su recuperación.

Las acciones del proyecto pretenden mejorar su estado de conservación y el de su hábitat, promover la educación ambiental y fomentar la sensibilización y participación de la sociedad.

El área de actuación comprende 16 ZEPa de la Red Natura 2000 en la cordillera Cantábrica y se desarrolla entre octubre de 2010 y septiembre de 2014. Natura 2000 es la red europea de espacios naturales protegidos creada para salvaguardar los hábitat y las especies silvestres más amenazadas de Europa. Se compone de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), declaradas por los Estados miembros con arreglo a la Directiva Hábitats, y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que se designan de acuerdo con la Directiva Aves.

El proyecto, coordinado por la Fundación Biodiversidad, está cofinanciado al 50% a través del programa LIFE+, instrumento financiero de la Unión Europea para el medio ambiente, y cuenta como socios con las comunidades autónomas de Cantabria, Principado de Asturias y Castilla y León, esta última a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León; el Consorcio Interautonómico para la Gestión Coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa; SEO/BirdLife y con la financiación del Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Fundación Iberdrola.



Paisaje cantábrico en el Parque Nacional de Picos de Europa. SEO/BirdLife.

Distribución

El urogallo (*Tetrao urogallus*) es un ave forestal de distribución paleártica boreal de la familia de las tetraónidas, que se distribuye desde el suroeste de Europa al este de Siberia. En las últimas décadas, las poblaciones de la mayor parte de los países en los que está presente han sufrido un declive más o menos grave, habiendo sido especialmente más acusado en el centro y sur de Europa.

Se reconocen 12 subespecies de *Tetrao urogallus*, de las cuales dos están presentes en España: *Tetrao urogallus cantabricus* en la cordillera Cantábrica y *Tetrao urogallus aquitanicus* en los Pirineos.


Actualmente, el urogallo cantábrico está presente casi exclusivamente en las comunidades autónomas de Asturias y Castilla y León. En Cantabria el declive ha sido muy

acusado, pero todavía se encuentra presente en algunas localizaciones de Picos de Europa y de forma esporádica en el valle de Liébana y Polaciones. Su población está dividida en dos núcleos, separados por una amplia zona en la que aún perviven algunos ejemplares, circunscrita a la vertiente norte de la cordillera:


- Núcleo oriental: Picos de Europa, Montaña de Riaño, Parques Naturales de Ponga y Redes y varias zonas limítrofes de Asturias.
- Núcleo occidental: Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, Parque Natural de Somiedo, Parque Natural de las Ubiñas – La Mesa y varias zonas limítrofes en Asturias, y los valles del Alto Sil, Omaña y Cepeda en León, concentrándose en el primero las mejores poblaciones.



Hembra de urogallo cantábrico. Juan Carlos Muñoz.




Macho de urogallo cantábrico durante la época de celo. Juan Carlos Muñoz.



Hábitat

El urogallo cantábrico es una especie típicamente forestal, y ocupa grandes bosques tranquilos y solitarios formados por ejemplares maduros de haya, roble y abedul, aunque también está presente en los escasos pinares autóctonos que quedan en la cordillera y en bosques jóvenes de roble alternados con pinares de repoblación. Todos ellos se caracterizan por poseer una gran riqueza botánica y abundancia de arbustos con frutos.



El urogallo cantábrico ocupa los bosques cantábricos mejor conservados. SEO/BirdLife y Luis Fernández.

Amenazas

El declive de la población de urogallo cantábrico se debe a una combinación de factores globales, regionales y de carácter local, estrechamente ligados entre sí y que tienen un efecto aditivo.

- **Pérdida de calidad de hábitat:** provocada por el desarrollo de actividades o infraestructuras inadecuadas en su hábitat y relacionada con el abandono del medio rural y la pérdida de los usos tradicionales.
- **Fragmentación de la población y aislamiento de ejemplares:** debido al declive de la población en áreas periféricas y cen-

trales de la cordillera Cantábrica los individuos se encuentran cada vez más aislados y con escasas posibilidades de comunicación entre núcleos poblacionales.

- **Competencia con herbívoros:** la abundancia de herbívoros constituye un factor de amenaza por su efecto negativo sobre el desarrollo de los arbustos del sotobosque.
- **Depredación:** debido al escaso número de ejemplares de urogallo cantábrico y al incremento de las poblaciones de depredadores, el éxito reproductor y la productividad de la especie son los más bajos de toda su área de distribución.



Los incendios forestales, las actividades inadecuadas en su hábitat y las molestias provocadas por el ser humano son algunas de las principales amenazas que acechan al urogallo cantábrico. FDP y SEO/BirdLife.



El efecto de los herbívoros sobre el matorral de arándano en algunas zonas de la cordillera es muy evidente tal y como muestra este cercado de exclusión instalado en el Parque Nacional de Picos de Europa. SEO/BirdLife.

Medidas prioritarias para la conservación de la especie

- › Programa de cría en cautividad de la subespecie para crear una reserva genética y producir ejemplares óptimos para ser reintroducidos en el medio natural como refuerzo de las poblaciones existentes.
- › Gestión del hábitat encaminada a mejorar sus condiciones para el urogallo.
- › Aplicar mecanismos de control sobre competidores y depredadores de la especie cuando sea necesario.
- › Regulación de actividades humanas (nuevas infraestructuras, pistas forestales, minería, caza, excursionismo).
- › Desarrollo de un programa de custodia del territorio y promoción de usos tradicionales en áreas de montaña.
- › Señalización o sustitución de tendidos eléctricos -donde fuera posible- así como señalización y retirada de vallados ganaderos y cinegéticos.
- › Educación ambiental, divulgación y promoción de la participación pública en la conservación de la especie mediante voluntariado.



Trabajos de mejora de hábitat. SEO/BirdLife.



La educación ambiental es imprescindible para contribuir a la conservación del urogallo cantábrico. SEO/BirdLife.



Hembra y pollo de urogallo cantábrico en cautividad. María Suárez.




Exposición itinerante sobre el urogallo. SEO/BirdLife.



Trabajos de desbroce realizados por voluntarios. Fundación Biodiversidad.



Vallado ganadero señalizado. SEO/BirdLife.



El urogallo es un símbolo de calidad de los bosques cantábricos. Juan Carlos Muñoz.